



45 500 01
FLIPP Fensterclip-Set, Weiß
FLIPP Window clip-set, white



45 501 01
FLIPP Fensterclip-Set, Braun
FLIPP Window clip-set, brown



45 500 05, 45 501 05
FLIPP Fensterclip / FLIPP Window clip, ununpack / not packed



45 502 00
Abstandhalter Fensterclip / Distance holder Window clip




92 140 00
Nylon-Faden / Nylon thread
0,35 mm, 100 m Rolle / Roll

Flipp Fensterclip / Flipp Window clip

- 45 500 01** FLIPP Fensterclip-Set / FLIPP Window clip-set
VE / unit = 2 Stck. / pcs. Weiß / white
- 45 501 01** FLIPP Fensterclip-Set / FLIPP Window clip-set
VE / unit = 2 Stck. / pcs, Braun / brown
- 45 500 05** FLIPP Fensterclip / FLIPP Window clip
lose / single, Weiß / white, VE / unit = 100 Stck. / pcs.
- 45 501 05** FLIPP Fensterclip / FLIPP Window clip
lose / single, Braun / brown, VE / unit = 100 Stck. / pcs.
- 45 502 00** Abstandhalter Fensterclip / Distance holder Window clip
Ideal zur Aufhängung von 3 D Objekten. (Abstand zum Fenster 4,5 cm) For clip-mounting. Free hanging of small objects. VE / unit = 2 Stck. / pcs.
- 45 502 01** Abstandhalter Fensterclip / Distance holder Window clip
VE / unit = 50 Stck. / pcs.

Montage Fensterclip / Mounting window clip



46 120 00
Niros-Drahtseil / Niros metal wire

46 120 00
Niros-Drahtseil / Niros metal wire
Ø 0,7 mm, 50 m

46 120 01
Ø 0,7 mm, 100 m

46 121 00
Ø 1,2 mm, 50 m

46 121 01
Ø 1,2 mm, 100 m



Bilderkette, Rolle = 25 m
Small chain, roll = 25 m
23 150 00 Bleifarben / lead color
23 150 01 Brüniert / brown
23 150 02 Schwarz / black

Bilderkette, Rolle = 100 m
Small chain, roll = 100 m

23 150 10 Bleifarben / lead color
23 150 11 Brüniert / brown
23 150 12 Schwarz / black

Bilderschiene - Cliptechnik / Picture Rail - Clip system

- 46 109 00** Mini-Bildhaken für leichte Bilder
Mini-Picture hook for light pictures
- 46 110 00** Mini-Bildhaken für mittlere Bilder
Mini-Picture hook for medium pictures
- 46 111 00** Bilderhaken für schwere Bilder
Picture hook for heavy pictures

- 46 120 10** Klemme für Niro, komplett / Niro wire clip, complete
- 46 120 98** Quetsch-Ösen Perlon und Draht / Squeeze eyelet, 1,0 mm
VE / unit = 100 Stck. / pcs.
- 20 180 00** Aderendhülsen 1.8 / Wire end ferrules 1.8
für NIRO-Seil / for NIRO wire, VE / unit = 100 Stck. / pcs.

- 32 186 00** KNIPEX Aderendhülsen-Zange / Crimping pliers
für Quetsch-Ösen und Aderendhülsen
for Squeeze eyelets and wire end ferrules

- 46 100 00** Bilderschiene / Picture rail, weiß / white, 2m
- 46 105 00** Montageclip für Bilderschiene / Assembly clip
(3 Stck. pro Meter / 3 pcs for 1 meter)
- 46 105 01** Dübel und Schraube für Bilderschiene
Peg and screw for picture rail

- 46 106 00** (Bilderschiene) Verbinder / Picture rail connector
- 46 106 05** (Bilderschiene) Endkappe / End cap for picture rail
- 46 108 00** Feststeller für Schrägmontage Lock for slant assembly

- 46 107 00** Gleithaken, vernickelt / Round hook, nickel plated



46 120 10
Klemme für Niro, komplett / Niro
wire clip, complete



46 120 98
Quetsch-Ösen Perlon und Draht /
Squeeze eyelet, 1,0 mm



46 110 00
Mini-Bildhaken für mittlere Bilder
Mini-Picture hook for medium



46 111 00
Bilderhaken für schwere Bilder
Picture hook for heavy pictures




46 110 00
Mini-Bildhaken für mittlere Bilder
Mini-Picture hook for medium

- 46 100 00**
Bilderschiene
Picture rail
(ohne Zubehör)
without
accessories)



32 186 00
KNIPEX Aderendhülsen-Zange /
Crimping pliers

Klebebänder - Klettbänder / Glue tape - Pressure fastening band




- 1 47 170 00** Distanzband Weiß / Tape white, 50 m
Stärke / Thickness: 1,0 mm, Breite / width: 6 mm
- 2 47 170 01** Distanzband 3M Weiß / Tape white 3M, 33 m
Stärke / Thickness: 1,0 mm, Breite / width: 6 mm
- 3 47 172 00** Distanzband 3M Klar / Tape clear 3M, 33 m
Stärke / Thickness: 1,0 mm, Breite / width: 6 mm
- 4 47 173 00** Distanzband 3M Klar / Tape clear 3M, 25 m
Stärke / Thickness: 1,5 mm, Breite / width: 6 mm
- 5 47 174 00** Distanzband 3M Klar / Tape clear 3M, 16 m
Stärke / Thickness: 2,0 mm, Breite / width: 6 mm



50 911 00

Acrylat Filmkleber
hochtransparent, für hohe Anforderungen, innen und außen einsetzbar. Verklebt Glas, Acrylglas, Metall, Keramik, hoch energetische Kunststoffe. UV-beständig.
Temperaturbereich: -40° +150° C, Filmstärke 0,5 mm
Maße: 10 x 10 cm
Acrylic tape
high transparent, for extra high quality, indoor and outdoor. Bonds glass, acrylic glass, metal, ceramics, high energetic synthetics. UV-resistant.
Temperature from -40° to +150° C, Thickness 0,5 mm
Size: 10 x 10 cm
VE / unit = 10 Stck / pcs.

50 911 00
Acrylat Filmkleber
Acrylic tape




50 912 00

Druckverschlussband
ideal für wieder lösbare Montagen. Durch die Kopfverzahnung ist die Verbindung sehr hoch belastbar. Als Kleber für das Band wurde ein Acrylat verwendet.

Pressure fastening band, translucent, is ideal for fastening things which must be taken apart again. The interlocking surface makes the fastening extremely strong. An acrylate adhesive was used to bond the band.
Breite / width: 2,5 cm
VE / unit = 1 m

50 912 00
Druckverschlussband
Pressure fastening band



50 910 00

Spiegelklebeband doppelseitig, 5 m
Mirror glue tape, double sided, 5 m
Breite / width: 2 cm

50 910 00
Spiegelklebeband
Mirror glue tape



45 701 06 Glas Clip "S"

Glas Clip „S“ / Glass Clip „S“

für NIRO Seil, mit Klebepunkten / for NIRO wire, with adhesive pads, VE / unit = 12 Stck. / pcs.

- 45 701 04 Glas Clip "S", 4 mm Öffnung / Glass Clip "S", 4 mm opening
- 45 701 06 Glas Clip "S", 6 mm Öffnung / Glass Clip "S", 6 mm opening
- 45 701 08 Glas Clip "S", 8 mm Öffnung / Glass Clip "S", 8 mm opening



45 702 06 Glas Clip "UV"

Glas Clip „UV“ / Glass Clip „UV“

für NIRO Seil zur UV-Verklebung / for NIRO wire and UV bonding, VE / unit = 12 Stck. / pcs.

- 45 702 04 Glas Clip "UV", 4 mm Öffnung / Glass Clip "UV", 4 mm opening
- 45 702 06 Glas Clip "UV", 6 mm Öffnung / Glass Clip "UV", 6 mm opening
- 45 702 08 Glas Clip "UV", 8 mm Öffnung / Glass Clip "UV", 8 mm opening



45 703 04 Glas Clip "U"

Glas Clip „U“ / Glass Clip „U“

Aufstecker / Clasp, VE / unit = 12 Stck. / pcs.

- 45 703 04 Glas Clip "U", 4 mm Öffnung / Glass Clip "U", 4 mm opening
- 45 703 08 Glas Clip "U", 8 mm Öffnung / Glass Clip "U", 8 mm opening



45 705 04 Glas Clip "M"

Glas Clip „M“ / Glass Clip „M“

Aufstecker / Clasp, VE / unit = 12 Stck. / pcs.

- 45 705 04 Glas Clip "M", 4 mm Öffnung / Glass Clip "M", 4 mm opening
- 45 705 08 Glas Clip "M", 8 mm Öffnung / Glass Clip "M", 8 mm opening



45 704 04 Glas Clip "MS"

Glas Clip „MS“ / Glass Clip „MS“

Mini Clip für NIRO Seil / Mini clip for NIRO wire
VE / unit = 12 Stck. / pcs.


- 45 704 04 Glas Clip "MS", 4 mm Öffnung / Glass Clip "MS", 4 mm opening



45 720 04 Montageset komplett /
Mounting set complete

Glas Clip Set komplett / Glass Clip set complete

- 45 720 04 Glas Clip Montageset komplett, für 4 mm Glas, 2,5 m Niro Seil, 4 Seilklemmen, Klebepunkte
Glass Clip Mounting set, complete, for 4 mm glass 2,5 m cable, 4 cable clamp, adhesive points
- 45 720 06 Glas Clip Montageset komplett, für 6 mm Glas 3,0 m Niro Seil, 4 Seilklemmen, Klebepunkte
Glass Clip Mounting set, complete, for 6 mm glass 3,0 m cable, 4 cable clamp, adhesive points
- 45 720 08 Glas Clip Montageset komplett, für 8 mm Glas, 2,5 m Niro Seil, 4 Seilklemmen, Klebepunkte
Glass Clip Mounting set, complete, for 8 mm glass 2,5 m cable, 4 cable clamp, adhesive points





50 900 10



50 905 00



50 906 00



50 940 10



45 960 00



45 961 00



60 171 09 60 172 09 60 172 10

Glaskleber - Silikon / Glass Glue

- 50 900 10 UV Glas-Kleber, 3g für Tageslicht, Sonne, UV-Strahler
UV glue for glass, 3g for daylight, sun, artificial UV light
- 50 940 00 Dosierpistole für Epoxidharz
Tool handset for Epoxy glue
- 50 940 01 Ersatzdüsen EPX, für Epoxidharz 3M
Replacement nozzle EPX
- 50 940 10 Epoxidharz EPX, zweikomponenten-Klebstoff, 50 ml
Epoxidresin EPX, two-part glue, 50 ml
- 50 905 00 Silikonkleber / Silicon glue, 310 ml.
für Spiegel / for mirrors
- 50 906 00 Silikonkleber Novasil S50 / Silicon glue, 310 ml
für Glas, Aluminium, Holz
for glass, aluminium, wood
Glasklar / clear
- 50 974 00 CONLOC-Silikon 713 / Silicon glue, 1000 ml
zweikomponentiger Silikonkleber ist flüssig und klar /
two-part silicon-glue is fluid and clear
für Glas / Glas Verklebungen / for bonding glass/ glass

Distanzhalter / Distance holder

- 45 960 00 Distanzhalter / Distance holder
mit Sicherungsinbus / with Safety Screw
V2A-Stahl, bis max. 19 mm / max. distance 19 mm
Gewinde / thread $\varnothing = 10$ mm / Kopf / head = 20 mm
- 45 961 00 Distanzhalter / Distance holder
V2A-Stahl, bis max. 6 mm / max. distance 6 mm
Gewinde / thread $\varnothing = 4$ mm / Kopf / head = 14 mm



Beispiel / Example

Bumpen / Bumpers

- 60 171 09 Bumpen / Bumpers
11 mm, halbrund / 11 mm, half round
- 60 172 09 Bumpen / Bumpers
6 mm, halbrund / 6 mm, half round
- 60 172 10 Bumpen / Bumpers
6 mm, flach / 6 mm, flat

Spiegel-Bleche / Mirror Suspensions

- 50 914 00** Spiegel-Blech / Mirror suspension
70 mm x 70 mm, selbstklebend / self adhesive
Tragekraft ca. 3 kg / capacity approx. 3 kg
- 50 915 00** 100 mm x 60 mm, selbstklebend / self adhesive
Tragekraft ca. 3 kg / capacity approx. 3 kg
- 50 916 00** 100 mm x 100 mm, selbstklebend / self adhesive
Tragekraft ca. 6 kg / capacity approx. 6 kg
- 50 917 00** 200 mm x 100 mm, selbstklebend / self adhesive
Tragekraft ca. 7,5 kg / capacity approx. 7,5 kg
- 50 918 00** Spiegel-Blech mit Magnet / Mirror suspension with magnet
100 mm x 100 mm, selbstklebend / self adhesive
Tragekraft ca. 6 kg / capacity approx. 6 kg
- 50 916 01** Spiegel-Blech ohne Klebeband für Fusing
Mirror suspension without glue for fusing
100 mm x 100 mm,
- (Gewichtsangaben ohne Gewähr / indication of weight no guarantee)




50 914 00



50 915 00



50 916 00



50 918 00

Tellerständer / Plate Holder

- 45 955 00** Tellerständer, Plexiglas h: 12 cm,
Plate holder plexiglass h: 12 cm
VE / unit = 1 Stck. / pcs.
- 45 956 00** Tellerständer, Plexiglas h: 17 cm,
Plate holder, plexiglass h: 17 cm
VE / unit = 1 Stck. / pcs.
- 45 957 00** Tellerständer, Plexiglas h: 31 cm,
Plate holder, plexiglass h: 31 cm
VE / unit = 1 Stck. / pcs.



45 955 00



45 956 00